

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Kverneland présente le nouvel andaineur double rotor CompactLine

Kverneland 9670S Evo + Vario, andaineur double rotor à andainage latéral.

Kverneland lance son nouvel 9670S Evo + Vario, un andaineur 6,65-7,85 m qui offre plus de flexibilité, confort et qualité.



Kverneland 9670S Vario en position transport

Avec ce nouvel andaineur double rotor, nous avons l'ambition d'obtenir un rendement de haute qualité dans une période de récolte plus courte et plus fréquente.

Flexibilité, Confort et Qualité

Le nouveau Kverneland 9670S Evo + Vario, un andaineur à andainage latéral, offre plus de flexibilité, plus de confort d'utilisation et une meilleure qualité du fourrage grâce à la suspension du rotor TerraLink Plus.

Plus de confort d'utilisation

Le grand confort était au cœur du développement. Commencez par un attelage confortable de la machine et continuez par exemple avec un repliage automatique de l'andaineur et un verrouillage hydraulique de transport en option. De plus, les roues 380/55-17 de série assurent une parfaite protection du sol. De plus, une direction améliorée vous donne une meilleure maniabilité sur le terrain. Plusieurs options telles que les essieux tandem permettent de personnaliser la machine en fonction des besoins individuels.

Meilleure qualité du fourrage

Avec la nouvelle fonction "TerraLink PLUS", la fixation du rotor bénéficie d'une adaptation au sol encore plus avancée grâce à l'effet de décollage.

Ce PLUS sur l'adaptation avancée au sol offre plus de flexibilité avec 8° de possibilité de mouvement en plus, ce qui conduit à plus de précision et par conséquent un Plus pour la

qualité du fourrage. L'effet de décollage, comparable à l'angle d'approche d'un avion sur son châssis d'atterrissage, assure un andainage en douceur et propre, mais évite également, en se soulevant jusqu'à une garde au sol d'environ 500 mm, d'endommager les andains en fourrière.



Ce nouvel andaineur Kverneland à dépose latérale a été développé pour être une solution universelle pour une large gamme d'applications.

Flexibilité à l'andainage

Le nouvel 9670S Evo offre une grande flexibilité grâce à sa dépose latérale. Grâce à la configuration spéciale du rotor avec un diamètre plus petit à l'arrière, il est possible de ramasser de plus grandes surfaces en une seule rangée. Les différents diamètres évitent autant que possible l'enroulement du fourrage. Ceci garantit que les machines qui suivent peuvent toujours fonctionner à leur capacité maximale. Avec le Vario, la flexibilité augmente car deux andains peuvent être placés, soit pour les volumes important de récolte, soit pour les andains de nuit afin d'augmenter la qualité du foin.

Caractéristiques techniques Kverneland 9670S Evo + Vario :

Kverneland	9670S Evo	9670S Vario
Largeur de travail (m)	6,65	6,65/7,85m
Largeur au transport (m)	2,80	2,80
Hauteur au transport (m)	3,99	3,99
Poids (kg)	2.240	2.300
Nb de bras/Nb de dents par bras	11,12 / 4	11,12 / 4
Puissance requise KW/ch	40/56	40/56

Kverneland est une marque de Kverneland Group

Kverneland Group (Kverneland Group AS) est un leader international qui conçoit, produit et distribue des machines agricoles et des services. L'importance donnée à l'innovation nous permet d'offrir une large gamme de produits de très haute qualité. Kverneland Group offre un large choix de système et solutions au monde agricole. L'offre couvre la préparation du sol, le semis, la fenaison et les presses, les distributeurs d'engrais et la pulvérisation.

Pour plus d'informations sur Kverneland Group visitez : <http://fr.kvernelandgroup.com/>

- - Fin du communiqué - -

Télécharger des images en haute résolution:

[Download KV 9670 S Evo image](#)

Texte : Kverneland 9670 S Evo, studio, position de travail

[Download KV 9670 S Evo image](#)

Texte : Kverneland 9670 S Evo, champ, position de travail, suspension du rotor pour une adaptation au sol

[Download KV 9670 S Evo image](#)

Texte: *Kverneland 9670 S Evo, Hauteur au transport inférieure à 4,00 m*

Pour plus d'informations sur ces produits, votre contact :

David LEROYER

Responsable produit fenaison

Tél. : 02 38 52 43 03

e-mail : david.leroyer@kvernelandgroup.com

Notre site internet



Suivez-nous sur Facebook



[Kverneland France](#)
[KvernelandGroup](#)
[iMFarming](#)

Suivez-nous sur Twitter



[@KvernelandGroup](#)
[@iM_Farming](#)

Rejoignez-nous sur YouTube



[kvernelandgrp](#)