

## COMMUNIQUE DE PRESSE

### Kverneland Actipress Twin Le nouveau rouleau sur les cultivateurs Kverneland

**Reconsolidation parfaite avec une capacité de charge élevée, capacité à s'adapter à toutes les conditions surtout dans les sols légers et meubles**




*Kverneland Actipress Twin*

**La reconsolidation du sol est très importante pour assurer un bon contact entre les semences et le sol pour une germination rapide et spontanée dans toutes les conditions. "C'est exactement ces caractéristiques qui ont été les principaux points de la liste des exigences de l'Actipress Twin ", explique Guillaume Hulin, directeur de l'usine de Kverneland Les Landes Génusson. "Le profil de l'anneau en U de l'Actipress Twin applique en moyenne 230 kg/m quand il n'est pas rempli de terre, et jusqu'à 280 kg/m quand il est rempli de terre."**

### Dédié à tous les types de sols

Le Kverneland Actipress Twin est conçu pour supporter les charges les plus importantes sur tous les types de sols, mais en particulier sur les sols légers et moyens où l'effet de roulement est renforcé par la grande surface d'appui au sol. Le profil de l'anneau en U se remplit de terre ce qui favorise la rotation du rouleau.


### Suivi du contour du sol




L'Actipress Twin est sur balancier ce qui lui permet de suivre parfaitement le contour du sol en oscillant de +/- 11° à l'avant et à l'arrière. Ainsi, la pression sur les rouleaux avant et arrière est toujours la même quel que soit le profil du sol, ce qui assure une capacité de roulement élevée et constante.

### Configuration spéciale pour la préparation du sol en hiver

En hiver, la préparation du sol nécessite souvent un profil plus ondulé pour éviter l'érosion. Grâce à son ingénieux système de pivotement, l'Actipress Twin peut être verrouillé en position avant. Dans cette configuration les anneaux travaillent tous les 250 mm (au lieu de 125 mm en position standard) et laissent un profil strié. À tout moment, le mode de travail peut être modifié en retirant un boulon pour revenir à la position standard.



## Chevauchement réglable pour les conditions collantes et sales.



Un rouleau polyvalent doit être capable de travailler dans toutes les conditions tout au long de l'année. C'est la raison pour laquelle la position des rouleaux peut être ajustée vers l'arrière (écartement maxi entre les rouleaux) pour les conditions les plus collantes et avec de longs résidus pour assurer un fonctionnement sans blocage.

### Sans entretien

Tous les rouleaux et les points d'articulation ne nécessitent aucun entretien !

### Informations techniques


Largeurs de travail	Nb d'anneaux / diamètre	Weight w/o soil (kg)	Machine model
2.00m	15 (8Av – 7Ar) - 565mm	462	Qualidisc Farmer
2.50m	19 (10Av – 7Ar) - 565mm	555	Qualidisc Farmer/Qualidisc Pro /CLC Evo
3.00m	23 (12Av – 11Ar) - 565mm	648	Qualidisc Farmer/Qualidisc Pro /CLC Evo/CLC pro/CLC Pro Classic/ CLC Pro Cut/Turbo
3.50m	27 (14Av – 13Ar) - 565mm	741	Qualidisc Farmer/Qualidisc Pro /CLC Evo/CLC pro/CLC Pro Classic
4.00m	31 (16Av – 15Ar) - 565mm	945	Qualidisc Farmer F/Qualidisc Pro F/CLC Evo F/CLC pro F/CLC Pro Classic F/ CLC Pro Cut F
4.50m	35 (18Av – 17Ar) - 565mm	1 037	CLC Evo F/CLC pro F/CLC Pro Classic F/CTC/Turbo F
5.00m	39 (20Av – 19Ar) - 565mm	1 131	Qualidisc Farmer F/Qualidisc Pro F/ CTC
5.50m	43 (22Av - 21Ar) - 565mm	1 223	Turbo F

6.00m	47 (24Av - 23Ar) - 565mm	1 317	CTC
6.50m	51 (26Av- 25Ar) - 565mm	1 521	Turbo T
8.00m	63 (32Av- 31Ar) - 565mm	1 799	Turbo T

Télécharger les images en HD :




[KV Actipres-Twin 01](#)




[KV Actipresstwinoverlap4](#)




[KV Actipresstwinoverlap1](#)




[KV Actipresstwinlonghole1](#)



[KV Actipresstwinlonghole2](#)



[KV Actipresstwinlonghole3](#)



[KV Actipresstwinlonghole4](#)

\*\*\*

**Kverneland est une marque de Kverneland Group**

Kverneland Group (Kverneland Group AS) est un leader international qui conçoit, produit et distribue des machines agricoles et des services. L'importance donnée à l'innovation nous permet d'offrir une large gamme de produits de très haute qualité. Kverneland Group offre un large choix de système et solutions au monde agricole. L'offre couvre la préparation du sol, le semis, la fenaison et les presses, les distributeurs d'engrais et la pulvérisation.

Pour plus d'informations sur Kverneland Group visitez : <http://fr.kvernelandgroup.com/>

- - Fin du communiqué - -

**Pour plus d'informations sur ces produits, votre contact :**

**Jérémy Anfray**

**Responsable produits Sol**

**Kverneland Group France**

**Phone: 02 38 52 43 24**

**E-mail: [jeremy.anfray@kvernelandgroup.com](mailto:jeremy.anfray@kvernelandgroup.com)**

**Notre site internet**



**Suivez-nous sur Facebook**



[Kverneland France](#)  
[KvernelandGroup](#)  
[iMFarming](#)

**Suivez-nous sur Twitter**



[@KvernelandGroup](#)  
[@iM\\_Farming](#)

**Rejoignez nous sur YouTube**



[kvernelandgrp](#)