

Communiqué de presse

**Nouvelle Génération de charrues Semi-Portées Kverneland :
Kverneland 6300 S Varilarge®
Hautes performances pour les tracteurs de forte puissance**

06.08.2020. Klepp, Norvège



Kverneland 6300 S Varilarge®

Kverneland développe une nouvelle génération de charrues semi-portées. Celle-ci capitalise sur les valeurs de la marque : robustesse, facilité d'utilisation et haute performance, pour un labour de qualité et efficace. La nouvelle génération de charrues Varilarge® Kverneland intègre les innovations conçues pour la Kverneland 2500 i-Plough, récompensée à plusieurs reprises en Europe en 2017. Ainsi, les nouveaux âges profilés à grand dégagement permettent d'optimiser le labour dans toutes les conditions.

De hautes performances de labour

- **Âges aéro-profilés**

Pour optimiser le labour dans toutes les conditions, le design aéro-profilé des ages et le dégagement sous-bâti de 80cm améliorent le flux de terre lors du labour dans une forte quantité de résidus.



Ces ages robustes sont forgés afin d'éviter la présence de soudures qui pourraient fragiliser ces éléments. Comme toutes les charrues à sécurité Non-Stop Kverneland, ces ages sont creux afin d'optimiser le poids de la charrue, ce qui permet de limiter l'effort de traction nécessaire et la consommation de carburant.

- **Ajustement aisé de l'effort de déclenchement**

Il est facile d'ajouter ou de retirer une lame de ressort pour adapter l'effort de déclenchement aux conditions de travail. Ce système Non-Stop mécanique à lames de ressort déjà validé sur la Kverneland 2500 i-Plough® ne requiert aucun entretien.



- **Système unique de réglage centralisé des rasettes**

Le dispositif de réglage centralisé des rasettes rend cette opération très facile. La profondeur de travail des rasettes droite et gauche est réglée simultanément et de manière identique. Ce système permet d'économiser du temps tout en garantissant un labour parfait grâce à un positionnement optimal des résidus. Pour s'adapter à toutes les conditions de sol, l'angle d'attaque des rasettes est facilement réglable par un unique boulon.

Des rasettes universelles et maïs sont disponibles, ainsi que des déflecteurs de haut de versoir.

Des coutres circulaires, lisses ou crénelés, de diamètre 45cm (18") et 50cm (20") peuvent équiper n'importe quelle charrue Kverneland.



- **La roue la plus large du marché**

La Kverneland 6300 S Varilarge® est équipée d'une roue arrière. Sa position arrière et ses larges dimensions (440/80x24) assurent une stabilité maximale pendant le travail et permettent un report de charge optimal de la roue de la charrue vers le pont arrière du tracteur. De cette manière, les performances de labour sont optimisées, et la consommation de carburant et l'usure des composants limitées au strict minimum. La rentabilité est ainsi assurée.

D'un point de vue agronomique, la roue large permet de limiter la compaction pour préserver le sol.

La conception de l'attelage trois points permet de prévenir la transmission d'efforts trop importants vers le tracteur lors du travail et du transport ce qui préserve la durée de vie du tracteur.



Maximiser la rentabilité

La Kverneland 6300 S est une évolution de la légendaire charrue Kverneland PB. L'ensemble de la charrue a été renforcé afin de s'adapter à des tracteurs de forte puissance.




- **Robustesse**

Ce modèle est disponible de 6 à 8 corps, avec un dégagement entre corps de 100 cm ou 115 cm. Le choix entre un attelage catégorie III ou IV, la tête d'attelage robuste, la roue arrière orientable et le châssis résistant permet à des tracteurs de forte puissance d'effectuer un labour efficace, rapide et de manière durable.

- **Maniabilité maximale**

Le point de pivot se trouve juste à l'arrière de la tête d'attelage. Dans les fourrières, un angle optimal est obtenu entre le tracteur et la charrue. Ceci permet de réduire la charge sur les deux chandeliers du tracteur. Le système breveté Kverneland permet d'obtenir un faible rayon de braquage. Le vérin d'orientation de la roue est relié au système de retournement, afin d'obtenir un positionnement toujours parfait de la charrue pour les entrées de raies.



Cette charrue Varilarge® peut être positionnée en position de transport en quelques secondes seulement. En position semi-retournée, la charrue est transportée en toute sécurité grâce à son centre de gravité bas. Lors de situations où l'espace est limité, la charrue peut être manoeuvrée aisément autour des obstacles grâce à sa roue orientable. Transport en papillon, simple, sûr et pratique.

- **Les avantages du Varilarge®**

La Kverneland 6300 S bénéficie du système Varilarge® pour un réglage facile de la largeur de travail en continu depuis la cabine du tracteur. L'ensemble des corps sont réglés en une seule opération, de 35 cm à 55cm (14 » à 22 »).

Le système Varilarge® Kverneland améliore non seulement la qualité de travail mais permet également d'économiser du temps, du carburant et de l'argent. Les performances de labour et d'enfouissement des résidus sont également améliorées. Ce système est totalement sans entretien grâce au point d'articulation sans usure entre la poutre et le cadre principal.

Dénomination des charrues nouvelle génération

Les noms des nouveaux modèles s'appliquent à toutes les charrues suivant la Kverneland 2500 i-Plough. Plus le nombre est important, plus la puissance admissible est importante. La Kverneland 6300 S Varilarge® est le premier modèle de cette nouvelle génération de charrues semi-portées Kverneland.

La Kverneland 6300 S Varilarge® est d'ores et déjà disponible à la vente.


Nombre de caractères incluant les espaces : 4570

Kverneland est une marque de Kverneland Group.

Kverneland Group est une entreprise internationale leader développant, produisant et distribuant des machines et services agricoles. Etre focalisé sur l'innovation permet à l'entreprise d'offrir une vaste gamme de produits uniques, ayant un haut niveau de qualité. Kverneland Group offre un package complet à destination du monde agricole, couvrant les gammes de travail du sol, de semis, de récolte et de pressage, d'épandage, de pulvérisation et de solutions électroniques pour les machines et tracteurs agricoles. Pour plus d'informations, visitez notre site www.kvernelandgroup.com

- — FIN — -

Téléchargez les images :



VIDEO Kverneland 6300 S Varilarge®: <https://youtu.be/AOqtxcluPbA>

Pour plus d'informations sur ces produits, votre contact :

Thibault Van Daele

Responsable Produits Charrues

E-Mail : Thibault.van.Daele@kvernelandgroup.com

Kverneland sur les réseaux sociaux



iM FARMING sur les réseaux sociaux

