



COMMUNIQUE DE PRESSE

Kverneland CL-A GEOSPREAD® – Pour une rentabilité accrue

GEOSPREAD® l'épandeur haute technologie pour la poly-culture élevage



Kverneland CL-A GEOSPREAD® – l'épandeur GEOSPREAD® pour la poly-culture élevage

Kverneland lance son complément de gamme, pour les épandeurs destinés au secteur de la polyculture élevage, avec l'Exacta CL-A GEOSPREAD® qui gagne en largeur avec des capacités de 1 300 L jusqu'à 2 800 L et une largeur de travail maximale revue à 33 m. Le modèle idéal pour les exploitations céréalières de taille moyenne et les structures de la polyculture élevage. La technologie GEOSPREAD® permet un réglage aisé des différents paramètres de l'épandeur.

La haute technologie pour la poly-culture

La combinaison des 2 800 L de capacité de cet épandeur avec sa largeur de travail maximale de 33 m font que le CL-A GEOSPREAD® est un incontournable des épandeurs d'engrais de capacité intermédiaire. Il est conçu pour des tracteurs de faibles et moyennes puissances. Grâce à sa largeur de 245 cm, il est possible et aisé de remplir l'épandeur avec des big-bags. La technologie GEOSPREAD® est la même sur l'ensemble de la gamme de nos épandeurs à pesée, du plus petit au plus gros.





Une rentabilité accrue

Le CL-A GEOSPREAD® ajuste automatiquement la largeur et la dose d'épandage grâce au dernier passage, les limites de la parcelle, les fourrières et les informations enregistrées dans les réglages de tâches. La coupure de sections tous les 2 m évite un sur ou sous dosage de l'engrais grâce à un positionnement GPS précis de l'épandeur dans la parcelle. Par exemple, lors d'un épandage en pointe ou dans une parcelle de forme irrégulière, le GEOSPREAD® adaptera pas à pas votre largeur de travail. L'utilisation de la coupure de sections est simple et convivial, il n'y a pas besoin de changer les réglages lors de son utilisation sur le terminal ISOBUS! "La technologie GEOSPREAD® vous permet des économies d'engrais de l'ordre de 5 à 15%", selon Jeroen van Turenhout, chef produit usine. "D'ailleurs avec le GEOSPREAD®, plus la parcelle est petite, plus les bénéfices de cette technologie seront faciles à démontrer! L'Exacta CL-A GEOSPREAD® peut devenir l'épandeur d'engrais de référence pour plusieurs types d'exploitations agricoles en France".

Kverneland CL-A GEOSPREAD® – Caractéristiques techniques:

Modèle	CL-A GEOSPREAD®			
Capacité de trémie (I)	1300	1800	2300	2800
Hauteur de chargement (cm)	108	127	146	165
Largeur (cm)	245	245	245	245
Largeur de chargement (cm)	239	239	239	239
Poids à vide (kg)	496	521	547	573
Largeur de travail (m)	10-33	10-33	10-33	10-33
Débit maxi (kg/min)	10-320	10-320	10-320	10-320

Kverneland est une marque de Kverneland Group

Kverneland Group (Kverneland Group AS) est un leader international qui conçoit, produit et distribue des machines agricoles et des services. L'importance donnée à l'innovation nous permet d'offrir une large gamme de produits de très haute qualité. Kverneland Group offre un large choix de système et solutions au monde agricole. L'offre couvre la préparation du sol, le semis, la fenaison et les presses, les distributeurs d'engrais et la pulvérisation.

Pour plus d'informations sur Kverneland Group visitez : http://fr.kvernelandgroup.com/

- - Fin du communiqué - -





Télécharger les images en HD :

Télécharger l'image en HD (image 1)

Télécharger l'image en HD (image 2)

Pour plus d'informations sur ces produits, votre contact:

Nicolas HUGUET
Responsable produits Crop Care

Tél: 02 38 52 42 37

E-Mail: nicolas.huguet@kvernelandgroup.com


Notre site internet

Port: 06 71 80 54 58



Suivez-nous sur Facebook





@KvernelandGroup @iM Farming Rejoignez nous sur YouTube

