

COMMUNIQUE DE PRESSE

Nouveau andaineur double rotor Compact porté et tracté

Kverneland présente une nouvelle gamme d'andaineurs double rotor compacts et simples



Kverneland 9464 C est un nouvel andaineur double rotor avec une utilisation simple

Kverneland dévoile sa nouvelle gamme d'andaineurs double rotor compacts avec le nouveau Kverneland 9464C de 6,40 m, disponible en version traînée ou portée à andainage central. Les deux andaineurs offrent une excellente facilité d'utilisation, des dimensions compactes, un fonctionnement et une manipulation très aisée.

Conception compacte - Ergonomie simple

Les Kverneland 9464C et 9464M sont des andaineurs à andainage central, robustes et durables. Ils sont livrés avec un ensemble de fonctionnalités, tels que des boîtiers d'entraînement de la gamme Compact avec 10 bras par rotor. Avec une largeur de travail de 6,40 m, ils conviennent parfaitement pour ramasser deux andains d'une faucheuse de 3,20 m. L'Andex 644 fournit une largeur d'andain de 1,20 m, adaptée pour un ramassage efficace.

La version traînée, Kverneland 9464C, est dotée d'un châssis porteur fixe et est équipée de série d'un essieu suiveur, permettant des virages serrés jusqu'à 80 °. Une grande manœuvrabilité est possible lorsque vous travaillez dans des champs plus petits avec des virages serrés et lorsque vous roulez sur des routes étroites ou dans des passages étroits. La hauteur de transport est de seulement 3,85 m, même avec tous les bras montés.

La version portée pour des dimensions compactes

Le Kverneland 9464M est un nouvel andaineur double rotor porté (CAT 2 + 3). Il présente des dimensions de transport très compactes et une longueur de transport de seulement 3,80 m (comparable à une charrue 4 corps). Il est très maniable pour les routes étroites et les passages étroits. La conception compacte montée en combinaison avec l'attelage porté fait du Kverneland 9464M une solution idéale pour la maîtrise de champs de formes plus petites et plus difficiles.

Deux stabilisateurs équipent en standard le Kverneland 9464M fournissant à l'andaineur un suivi régulier et stable des conditions de terrain exigeantes. Un essieu tandem est disponible pour affiner le suivi du terrain.

Le Kverneland 9464M dispose de pieds de stationnement simples et intégrés pour un stockage efficace, ce qui facilite l'attelage et le dételage de la machine.

Caractéristiques techniques, Kverneland 9464 C et 9464 M

	9464 C	9464 M
Largeur de travail	6,40 m	6,40 m
Poids	1 510 kg	1 140 kg
Largeur au transport	2,80 m	2,80 m
Longueur au transport	5,90 m	3,80 m
Hauteur au transport	3,85 m	3,50 m

Kverneland est une marque de Kverneland Group

Kverneland Group (Kverneland Group AS) est un leader international qui conçoit, produit et distribue des machines agricoles et des services. L'importance donnée à l'innovation nous permet d'offrir une large gamme de produits de très haute qualité. Kverneland Group offre un large choix de systèmes et solutions au monde agricole. L'offre couvre la préparation du sol, le semis, la fenaison et les presses, les distributeurs d'engrais et la pulvérisation. Pour plus d'informations sur Kverneland Group visitez : <http://fr.kvernelandgroup.com/>

- - Fin du communiqué - -

Télécharger les images en HD :

[Download high resolution image of 9464C_001](#)

[Download high resolution image of 9464C_002](#)

[Download high resolution image of 9464C_003](#)

Pour plus d'informations sur ces produits, votre contact :

David LEROYER

Responsable produit fenaison

Tél. : 02 38 52 43 03

e-mail : david.leroyer@kvernelandgroup.com

Notre site internet



Suivez-nous sur Facebook



[Kverneland France](#)
[KvernelandGroup](#)
[iMFarming](#)

Suivez-nous sur Twitter



[@KvernelandGroup](#)
[@iM_Farming](#)

Rejoignez nous sur YouTube



[kvernelandgrp](#)