

## COMMUNIQUE DE PRESSE

### **Nouvelle Génération Charrues Kverneland Semi-Portées Réversibles : Kverneland 6300 S Varilarge® Hautes performances adaptées à des tracteurs puissants**

23.07.2019. Klepp, Norvège



Kverneland 6300 S Variomat®

**Kverneland a développé une nouvelle génération de charrues réversibles semi-portées. En capitalisant sur les valeurs existantes de la marque: résistance, aisance, haute performance. En visant un labour rentable. Cette nouvelle génération de charrues Kverneland intègre les dernières innovations reconnues sur la charrue Kverneland 2500 i-Plough®. Cette dernière a reçu différentes récompenses en Europe en 2017. Tel que le nouvel âge profilé avec un grand dégagement sous-châssis, optimisant les conditions de travail.**

#### **Plus grande performance de labour**

Pour optimiser un labour dans toutes les conditions, le design du corps profilé et son dégagement sous-châssis de 80 cm améliorent le flux de terre et des résidus.

L'âge est forgé limitant ainsi le nombre de soudure, lui apportant une meilleure résistance. Comme toute sécurité Non-Stop Kverneland, l'âge reste creux, optimisant ainsi le poids total de la charrue et sa force de traction, diminuant ainsi la consommation de carburant.

Les lames de la sécurité Non-Stop ont été spécialement conçues pour résister aux conditions les plus difficiles. Intelligentes, elles sont faciles à enlever ou à ajouter permettant

de s'adapter à tous types de conditions. Cette solution a déjà été validée sur la KV 2500 i-Plough® d'une grande fiabilité ne demandant aucune maintenance.



Le réglage centralisé des rasettes est unique et pratique. Un réglage par paire de la profondeur de travail des rasettes. Cette opération permet d'optimiser les temps de réglage garantissant un labour parfait. Rasette universelle ou maïs ainsi que le coutre circulaire sont disponibles.

Coutre circulaire, lisse et crénelé de 45 cm (18") ou 50 cm (20") peut être monté sur toute la gamme de charrues Kverneland.

### **Nouvelle génération d'appellations des modèles de charrues Kverneland**

La nouvelle appellation Kverneland va s'appliquer à tous les nouveaux modèles de charrues suivant la Kverneland 2500 i-Plough®. Plus le chiffre est élevé, plus le tracteur peut être puissant. La Kverneland 6300 S Variomat® est la première d'une nouvelle génération de charrues semi-portées réversibles.

### **Augmenter la rentabilité**

"La Kverneland 6300 est l'évolution de la légendaire Kverneland PB. La résistance a été augmentée afin de s'accommoder aux nouvelles puissances de traction. Les nouveaux points forts de la Kverneland 2500 sont très appréciés." Dit Per Arne Salvesen, Senior Product Manager.

La Kverneland 6300 S Variomat® est équipée d'une roue arrière. Cette position arrière et de grandes dimensions (440/80x24) améliore la stabilité durant les opérations de labour et permet un transfert de poids vers le tracteur maximal.

De ce fait, les performances lors du labour sont optimisées, consommation de carburant et usure des pièces en sont diminuées. Améliorant la rentabilité.

D'un point de vue agronomique, une roue avec une plus grande empreinte au sol, diminue la compaction.

En particulier, le nouvel attelage 3 points a été conçu pour résister aux efforts lors du labour mais aussi lors du transport, préservant ainsi les attelages des tracteurs.



### **Robuste**

Ce modèle est disponible de 5 à 8 corps, un entre-corps de 100cm et 115cm sont disponibles. Le choix d'une Cat. III et IV, les points de rotation avant et arrière sont eux aussi renforcés, permettant des puissances de tracteurs élevés.

### **Manœuvrabilité maximale**

Le point de pivot est juste derrière la tête d'attelage.

Lors de manœuvres en bout de champs, un angle optimal est obtenu entre le tracteur et la charrue. Réduisant les charges à l'effort sur les bras de relevage du tracteur. Le brevet Kverneland permet de réduire l'angle de braquage. La roue de jauge arrière est reliée hydrauliquement au système de rotation, facilitant le réalignement de la charrue lors des prises de raies.

Cette charrue Varilarge® peut changer vers la position transport en quelques secondes seulement. En position papillon, la charrue est transportée en toute sécurité grâce à son centre de gravité bas. Même dans des endroits exigus la charrue peut contourner facilement les obstacles.

Transport en position papillon, souple et facile.

### **Varilarge® points forts**

La Kverneland 6300 S est équipée du système Varilarge® pour une largeur de travail variable "En Marche" depuis la cabine du tracteur. Tous les corps sont ajustés en une seule fois; de 35 à 55 cm (14" à 22").

Le système Kverneland Varilarge® n'augmente pas seulement le débit de chantier mais permet de gagner du temps de travail, carburant et argent. Le labour et la gestion des résidus sont aussi améliorés. Ne nécessite aucune maintenance grâce à son système de joint étanche entre les tringleries et la poutre.

La Kverneland 6300 S Varilarge® sera disponible à partir du 4<sup>ème</sup> trimestre 2019 pour des livraisons à partir du 1<sup>er</sup> trimestre 2020.



Nombre de caractères espaces compris: 4539

\*\*\*

### **Kverneland est une marque de Kverneland Group**

Kverneland Group (Kverneland Group AS) est un leader international qui conçoit, produit et distribue des machines agricoles et des services. L'importance donnée à l'innovation nous permet d'offrir une large gamme de produits de très haute qualité. Kverneland Group offre un large choix de systèmes et solutions au monde agricole. L'offre couvre la préparation du sol, le semis, la fenaison et les presses, les distributeurs d'engrais et la pulvérisation.

Pour plus d'informations sur Kverneland Group visitez : <http://fr.kvernelandgroup.com/>

-- END --

#### Download high resolution image

[https://download.kvernelandgroup.com/Media/KV-6300-S\\_0118.jpg](https://download.kvernelandgroup.com/Media/KV-6300-S_0118.jpg)



#### Download high resolution image:

[https://kvernelandgroup.com/Media/Images/IMG\\_6472.JPG](https://kvernelandgroup.com/Media/Images/IMG_6472.JPG)



#### Download high resolution image:

[https://kvernelandgroup.com/Media/Images/IMG\\_6791.JPG](https://kvernelandgroup.com/Media/Images/IMG_6791.JPG)



#### Download high resolution image:

[https://download.kvernelandgroup.com/Media/KV-6300-S\\_0127.jpg](https://download.kvernelandgroup.com/Media/KV-6300-S_0127.jpg)



#### Download high resolution image:

[https://download.kvernelandgroup.com/Media/KV-6300-S\\_0169.jpg](https://download.kvernelandgroup.com/Media/KV-6300-S_0169.jpg)



#### Download high resolution image:

[https://kvernelandgroup.com/Media/Images/IMG\\_6382.JPG](https://kvernelandgroup.com/Media/Images/IMG_6382.JPG)



Pour plus d'informations sur ces produits, votre contact :

Jérémy ANFRAY  
Responsable Produits Charrue  
Tél. : 02 38 52 43 24  
e-mail : [jeremy.anfray@kvernelandgroup.com](mailto:jeremy.anfray@kvernelandgroup.com)

Visit our Web Site



Like us on Facebook



[Kverneland](#)  
[iMFarming](#)

Follow us on Twitter



[@KvernelandGroup](#)  
[@iM\\_Farming](#)

Watch us on YouTube



[kvernelandgrp](#)